

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com

comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

COLECCIÓN PEGATANKE

PEGAMENTOS PROFESIONALES

PEGATANKE®

¡Repáralo y listo!

PEGAMENTO PARA TUBERIAS DE PVEC-CPVC

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

PEGAMENTO PARA TUBERÍAS PVC-CPVC AGUA FRÍA Y CALIENTE 2 EN 1

Es un solvente profesional formulado especialmente para pegar tuberías de PVC (agua fría) y CPVC (agua caliente), de forma rápida y eficaz, resiste altas temperaturas y puede ser aplicado en tuberías sumergidas en agua. Es ideal para uso en construcción, reparaciones del hogar, estructuras comerciales e industriales.

BENEFICIOS

- Tapa abre fácil
- Incluye aplicador
- 3 años de duración
- Puede aplicarse en tuberías con flujo de agua para presiones menores a 40 PSI
- Resiste altas temperaturas hasta 80°C.
- Pega bajo el agua
- Secado rápido de 10 a 20 segundos

PRINCIPALES APLICACIONES

- Unión de tuberías de PVC y CPVC.
- Unión de tuberías de desagüe o drenaje de PVC.
- Unión de tuberías de ventilación de PVC.
- Unión de tuberías conduit PVCE1 PVC.
- Unión de tuberías u-PVC.



TAPA
ABRE FÁCIL

INCLUYE



APLICADOR



3
AÑOS DE DURACIÓN



PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO		BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	DIAMETRO			
PEGAMENTO PARA TUBERÍAS PVC-CPVC	118 ml	7862117300809	152 g	87 mm	55 mm	56	12	12
	240 ml	7862117300816	281 g	96 mm	69,6 mm	56	6	15
	475 ml	7862117300823	547 g	120 mm	85,5 mm	56	1	24



PVR (IVA inc.)	€ 10,90	€ 15,90
PVP x ud. (IVA NO INCLUIDO)	€ 6,75	€ 9,85
UNIDADES POR CAJA	6	1

MASILLA EPÓXICA

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

PEGATANKE MASILLA EPÓXICA

Es una masilla epóxica de dos componentes que al mezclarse reaccionan químicamente y forman una masa sólida como roca. Su excelente adhesión y propiedades mecánicas la convierten en el producto ideal para reparar o reconstruir rápidamente casi cualquier objeto.

ES IDEAL PARA REPARAR:

- Piezas de maquinaria industrial
- Grietas y huecos en concreto
- Tanques de combustible
- Tubos de escape
- Grietas de tuberías
- Piezas del hogar

BENEFICIOS:

- Fácil de usar, mezclado a mano
- Moldeable hasta 10 minutos
- Máxima resistencia al agua y los solventes una vez curado
- Soporta hasta 300°C de temperatura
- Resiste hasta 350 PSI de presión
- No se fractura o resquebraja
- Seca en 20 minutos

**SECA EN
20 MINUTOS
AL SOL**



SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



- METAL ■ CERÁMICA ■ PLÁSTICO
- FIBRA DE VIDRIO ■ CONCRETO

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
MASILLA EPÓXICA BLISTER	35 g	7862117300991	60 g	173 mm	77 mm	32,5 mm	48	24	18
MASILLA EPÓXICA	35 g	7862117301035	60 g	109,22 mm	27,49 mm Diámetro	-	48	12	18

	 MASILLA EPÓXICA
PVR (IVA inc.)	€ 9,90
PVP x ud. (IVA NO INCLUIDO)	€ 5,95

UNIDADES POR CAJA

18

EPÓXICO NEGRO

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

EPÓXICO NEGRO

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones exigentes. Es ideal para ser usado en una variedad de industrias, como la automotriz, naval, eléctrica, aeroespacial, militar y de la construcción. Pegatanke negro es reconocido por su resistencia a altas temperaturas, soporte mecánico a la abrasión y su resistencia química excepcional contra los solventes.

ES IDEAL PARA REPARAR:

- Tanques de agua residenciales
- Radiadores
- Tanques de combustible
- Depósitos de agua de vehículos
- Depósitos de refrigerante de vehículos
- Tubos de escape de vehículos
- Defensas de vehículos
- Retrovisores de vehículos
- Grietas superficiales y juntas

SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

• VIDRIO • PLÁSTICO • CERÁMICA • FIBRA DE VIDRIO • LOSA
• METAL • ALUMINIO • COBRE • MADERA • MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO NEGRO	44 ml	7862117300021	68 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18
EPÓXICO NEGRO BLISTER	44 ml	7862117300465	83 g	155 mm	105 mm	42 mm	-	-	18

 RESINA EPÓXICA	
PVR (IVA inc.)	€ 14,00
PVP x ud. (IVA NO INCLUIDO)	€ 8,15

UNIDADES POR CAJA

18

EPÓXICO BLANCO

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

EPÓXICO BLANCO

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones estéticas. Es reconocido en la industria marítima por su funcionalidad en la reparación de embarcaciones y fibra de vidrio. Es ideal para reparar refrigeradores, marcos de puertas y ventanas, así como diversos artículos del hogar.

ES IDEAL PARA REPARAR:

- Embarcaciones
- Refrigeradores
- Cerámica
- Fibra de vidrio
- Artículos del hogar
- Marcos de ventanas y puertas

SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG
BAJO PEDIDO



PEGAMENTOS PROFESIONALES
PEGATANKE



APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

VIDRIO • PLÁSTICO • CERÁMICA • FIBRA DE VIDRIO • LOSA
METAL • ALUMINIO • COBRE • MADERA • MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPOXICO BLANCO	44 ml	7862117300045	72 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18
EPOXICO BLANCO BLISTER	44 ml	7862117300014	86 g	155 mm	105 mm	42 mm	-	-	18

 RESINA EPÓXICA	
PVR (IVA inc.)	€ 14,00
PVP x ud. (IVA NO INCLUIDO)	€ 8,15

UNIDADES POR CAJA

18

EPÓXICO TRANSPARENTE

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

EPÓXICO TRANSPARENTE

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones invisibles. Es ideal para ser usado en una variedad de industrias, incluyendo automotriz, naval, eléctrica, aeroespacial, militar y de la construcción. Pegatanke transparente es reconocido por su alta resistencia a la tensión y altas temperaturas, lo que lo hace único en su clase. También puede ser utilizado por artesanos y aficionados para crear proyectos personalizados, como joyas, muebles y esculturas.

ES IDEAL PARA REPARAR:

- Faros delanteros de vehículos
- Micas traseras de vehículos
- Defensas de vehículos
- Artículos del hogar
- Grietas superficiales y juntas

SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG
BAJO PEDIDO



APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

- VIDRIO · PLÁSTICO · CERÁMICA · FIBRA DE VIDRIO · LOSA
- METAL · ALUMINIO · COBRE · MADERA · MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO TRANSPARENTE	32 ml	7862117300359	58 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18
EPÓXICO TRANSPARENTE BLISTER	32 ml	7862117300144	71 g	155 mm	105 mm	42 mm	-	-	18



RESINA EPÓXICA

PVR (IVA inc.)	€ 14,00
PVP x ud. (IVA NO INCLUIDO)	€ 8,15
UNIDADES POR CAJA	18

EPÓXICO ACERO

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com

comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

EPÓXICO ACERO

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones extremas. Ideal para las industrias más extremas y exigentes, como la automotriz, naval, militar y aeroespacial. Debido a su resistencia comprobada a altas temperaturas (HASTA 700 °C), soporte a la tracción y resistencia a productos químicos y solventes, Pegatanke Acero es el mejor socio de mecánicos, pintores de carrocería, ingenieros, y otros profesionales.

ES IDEAL PARA REPARAR:

- Bloques de vehículos
- Convertidores catalíticos
- Defensa de vehículos
- Casco de barcos
- Vehículos militares
- Tubos de escape de vehículos
- Grietas superficiales y juntas

SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG
BAJO PESO



PEGAMENTOS PROFESIONALES
PEGATANKE



APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

· VIDRIO · PLÁSTICO · CERÁMICA · FIBRA DE VIDRIO · LOSA
· METAL · ALUMINIO · COBRE · MADERA · MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO ACERO	34 ml	7862117300137	77 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18
EPÓXICO ACERO BLISTER	34 ml	7862117301042	90 g	155 mm	105 mm	42 mm	-	-	18



RESINA EPÓXICA

PVR (IVA inc.)	€ 14,00
PVP x ud. (IVA NO INCLUIDO)	€ 8,15

UNIDADES POR CAJA

18

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

NOVEDADES

INNOVADOR
EMPAQUE BLÍSTER


PÉGALO TODO CON
PEGATANKE®

¡Repáralo y listo!

LOGO DE LA MARCA PEGATANKE
grabado en la tapa



TAPA INNOVADORA HEXAGONAL
con precinto de seguridad



Medidas del BLÍSTER

NOVEDADES

PÉGALO TODO CON

PEGATANKE®

¡Repáralo y listo!



- 1 Blister plástico protector
- 2 Folleto instructivo
- 3 Paleta de madera
- 4 Envases de pegamento (componente 1 y 2)
- 5 Nuevo empaque de guantes incluido
- 6 Cartola

INNOVADOR
EMPAQUE BLÍSTER

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

NOVEDADES



Ristra
Cantidad: 6
Blister de Epóxicos

Display
Cantidad: 9
Blister de Epóxicos

PÉGALO TODO CON
PEGATANKE®

¡Repáralo y listo!



PÉGALO TODO CON
PEGATANKE®

¡Repáralo y listo!

NOVEDADES

INNOVADOR
EMPAQUE BLISTER

PEGATANKE



EPOXICO NEGRO	
CONTENIDO NETO	44 ml
EAN	7862117300847
ALTO	106 mm
ANCHO	90 mm
PROFUNDIDAD	40 mm
BULTOS X PALLET	48
CAJAS X BULTO	14
UNIDADES X CAJA	18
PESO BRUTO KIT	77 g
PESO NETO KIT	46 g
PESO BRUTO CAJA X 18	1471 g
PESO NETO CAJA X 18	834 g
PESO BRUTO BULTO	21 kg
PESO NETO BULTO	12 kg
EAN BULTO	27862117300902
EAN CAJA X 18	7862117300908



EPOXICO BLANCO	
CONTENIDO NETO	44 ml
EAN	7862117300854
ALTO	106 mm
ANCHO	90 mm
PROFUNDIDAD	40 mm
BULTOS X PALLET	48
CAJAS X BULTO	14
UNIDADES X CAJA	18
PESO BRUTO KIT	80 g
PESO NETO KIT	51 g
PESO BRUTO CAJA X 18	1525 g
PESO NETO CAJA X 18	910 g
PESO BRUTO BULTO	21 kg
PESO NETO BULTO	13 kg
EAN BULTO	27862117300919
EAN CAJA X 18	7862117300915



EPOXICO ACERO	
CONTENIDO NETO	44 ml
EAN	7862117300878
ALTO	106 mm
ANCHO	90 mm
PROFUNDIDAD	40 mm
BULTOS X PALLET	48
CAJAS X BULTO	14
UNIDADES X CAJA	18
PESO BRUTO KIT	84 g
PESO NETO KIT	54 g
PESO BRUTO CAJA X 18	1597 g
PESO NETO CAJA X 18	973 g
PESO BRUTO BULTO	22 kg
PESO NETO BULTO	14 kg
EAN BULTO	27862117300933
EAN CAJA X 18	7862117300939



EPOXICO TRANSPARENTE	
CONTENIDO NETO	32 ml
EAN	7862117300861
ALTO	106 mm
ANCHO	90 mm
PROFUNDIDAD	40 mm
BULTOS X PALLET	48
CAJAS X BULTO	14
UNIDADES X CAJA	18
PESO BRUTO KIT	64 g
PESO NETO KIT	36 g
PESO BRUTO CAJA X 18	1237 g
PESO NETO CAJA X 18	641 g
PESO BRUTO BULTO	17 kg
PESO NETO BULTO	9 kg
EAN BULTO	27862117300926
EAN CAJA X 18	7862117300922

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98

GARANTÍA PEGATANKE

TODOS LOS PRODUCTOS CUENTAN CON 100% DE GARANTÍA DE FÁBRICA POR DESEMPEÑO.

PRODUCTOS DE COBERTURA TOTAL

Los productos de las líneas epóxico en sus dos versiones (líquido y masilla) cuentan con garantía de caducidad en el punto de venta, considerando que el producto haya sido vendido al punto de venta por lo menos con tres meses de anterioridad a su caducidad y cumpliendo las recomendaciones siguientes:

- 1) Mantener un control FIFO (primero que entra, primero que sale).
- 2) Cumplir las **NORMAS DE ALMACENAMIENTO***
- 3) El producto se informará con no mas de 2 meses previo a su fecha de caducidad
- 4) Se operan 2 períodos de destrucción por año (Junio y Diciembre) operando las reposiciones hasta el último día del mes previo de cada período.

***NORMAS DE ALMACENAMIENTO** - Es importante que se mantengan las siguientes políticas por parte de nuestros distribuidores:

- ✓ Mantener sus bodegas a temperaturas adecuadas según recomendaciones de producto (no mas de 25°C)
- ✓ No colocar productos en zonas que se puedan considerar de alta humedad (paredes, piso, etc)
- ✓ No apilar pallets
- ✓ Apilar de acuerdo a las recomendaciones
- ✓ No mezclar en las mismas posiciones cajas abiertas de productos diferentes
- ✓ Pallet en buenas condiciones (sin humedad ni contaminación).

CONDICIONES DE COMPRA

- ✓ **RESPETAR UNIDADES DE CAJA**
- ✓ **PORTES PAGADOS A PARTIR DE 250€**
- ✓ **PEDIDOS Y CONSULTAS:**

BALGO KLIMA S.L.

WWW.BALGOKLIMA.COM

balgoklima@gmail.com
comercial@balgoklima.com

TEL. 695 98 12 98