

BALGO KLIMA





BALGO KLIMA

IMPORTACIÓN CARTUCHOS A GAS





BALGO KLIMA

CARTUCHO DE VALVULA 250



- Certificados: π 0875
- Cumple con la norma EN417
- Tipo de gas: Isobutano
- Peso: 227 g / 400 ml
- Rango de funcionamiento de -10 °C a + 40 °C

☐ Ref. - GBK250

 Cartón: 28 uds.

 Dimensiones: 48,5x28x21 cm

 Peso: 9,51 kg

 Paleta: 1512 uds.

 Dimensiones del palet: 120x80x203 cm

 Peso del palet: 560 kg

 Código EAN 5903240385003



BALGO KLIMA

CARTUCHO DE PERFORACIÓN 190




- Cartucho de gas Butano
 - Para el uso de aparatos a cartucho de 190 gr
 - Acorde con la Normativa Europea
- ❑ Ref. – GBK190



BALGO KLIMA

CARTUCHO DE ROSCA 7/16 - 500



☐ Ref. – GBK500

- Certificados: π 0875
- Cumple con la norma EN417
- Tipo de gas: PROPANO-BUTANO
- Peso: 330 g / 600 ml
- Rango de funcionamiento de -10 °C a + 40 °C
- Válvula roscada de 7/16"

Cartón: 12 uds.

Dimensiones: 36,5x25x23,5 cm

Peso: 9,3 kg

Paleta: 720 uds.

Dimensiones del palet: 120x80x212 cm

Peso del palet: 478 kg

Código EAN 5903240385645



BALGO KLIMA

CARTUCHO DE ROSCA 7/16 - 300



☐ Ref. – GBK300

- Certificados: π 0437
- Cumple con la norma EN417
- Tipo de gas: PROPANO-BUTANO
- Peso: 300 g
- Rango de funcionamiento de -10 °C a + 40 °C
- Válvula roscada de 7/16"

 Cartón: 18 uds.

 Dimensiones: 34x23,5x28 cm

 Peso: 9,3 kg

 Paleta: 1080 uds.

 Dimensiones del palet: 120x80x212 cm

 Peso del palet: 573 kg

 Código EAN 5903240385263



KIT SOPLETE VULCANO + CARTUCHO 250

BALGO KLIMA



☐ Ref. – GBKVULCART

- Temperatura de la llama 1350°C
- Encendido piezoeléctrico incorporado
- Accesorio de cartucho de gas fácil de usar
- Ajuste de llama
- Seguro y ergonómico
- Certificado CE

 Cartón: 20 Uds.

 Dimensiones: 48,5x28x21 cm

 Peso: 18,81kg.

 Paleta: 600 Uds.

 Dimensiones del palet: 120x80x212 cm

 Peso del palet: 573 kg

 Código EAN 5903240385676



COCINA PORTÁTIL PARA CARTUCHO DE 250

BALGO KLIMA

➤ **ACERO INOX**



☐ **Ref. – GBKMONTE EVEREST**

- Certificado CE
- Tipo de gas: BUTANO
- Potencia: 2,2 kW
- Consumo de gas: 160 g/h
- Rango de trabajo: 20 °C +/- 5 °C
- Paquete: maleta negra
- Encendido: piezoeléctrico
- Fuente de gas: cartucho de gas

👛 Estuche: 1 ud.

👛 Dimensiones: 37,5x13x29 cm

👛 Peso: 2,67 kg

📦 Caja de cartón principal: 4 uds.

📦 Dimensiones de la caja principal: 53,3x39,8x33 cm

📦 Peso de la caja principal: 11,4 kg

📦 Código EAN 5903240385591



COCINA PORTÁTIL

BALGO KLIMA

PARA CARTUCHO 250 Y A BOTELLA CAMPING

➤ **ESMALTADA NEGRA**



❑ **Ref. – GBKBIFUNCIÓN BAVARIA**

- Certificado CE
 - Tipo de gas: BUTANO
 - Potencia: 2,2 kW
 - Consumo de gas: 155 g/h
 - Rango de trabajo: 20 °C +/- 5 °C
 - Paquete: maleta negra
 - Encendido: piezoeléctrico
 - Fuente de gas: cilindro de gas, cartucho de gas
-
- 👛 Estuche: 1 ud.
 - 👛 Dimensiones: 37x10x31,5 cm
 - 👛 Peso: 2,08 kg
 - 📦 Caja de cartón principal: 6 uds.
 - 📦 Dimensiones de la caja principal: 60x37,5x33,5 cm
 - 📦 Peso de la caja principal: 12,5 kg
 - 📦 Código EAN 5903240385034



COCINA PORTÁTIL PARA CARTUCHO DE 250 ➤ ESMALTADA NEGRA

BALGO KLIMA



❏ Ref. – GBKTIROL

- Certificado CE
- Tipo de gas: BUTANO
- Potencia: 2,2 kW
- Consumo de gas: 155 g/h
- Rango de trabajo: 20 °C +/- 5 °C
- Paquete: maleta negra
- Encendido: piezoeléctrico
- Fuente de gas: cartucho de gas

👛 Estuche: 1 ud.

👛 Dimensiones: 37x10x31,5 cm

👛 Peso: 2,08 kg

📦 Caja de cartón principal: 6 uds.

📦 Dimensiones de la caja principal: 60x37,5x33,5 cm

📦 Peso de la caja principal: 12,5 kg

📦 Código EAN 5903240385010



BARBACOA PORTÁTIL PARA CARTUCHO DE 250

BALGO KLIMA



 **Ref. – GBKK2000 SIERRA**

- Certificado CE
- Tipo de gas: PROPANO-BUTANO/IZOBUTANO
- Potencia: 2,2 kW
- Consumo de gas: 152g/h
- Rango de trabajo: 40 °C +/- 2 °C
- Embalaje: maleta azul
- Encendido: piezoeléctrico
- Fuente de gas: cartucho de gas

 Estuche: 1 ud.

 Dimensiones: 50x14,5x40 cm

 Peso: 4,76 kg

 Caja de cartón principal: 2 uds.

 Dimensiones de la caja principal: 51x30x41 cm

 Peso de la caja principal: 15 kg

 Código EAN 5903240385331



BALGO KLIMA

HORNILLO CAMPING A CARTUCHO 190



- Certificado CE
- Tipo de gas: PROPANO-BUTANO
- Rango de trabajo: 20 °C +/- 5 °C
- Fuente de gas: cartucho de gas perforado

 Caja de cartón: 1 pieza

 Dimensiones: 12x12x21 cm

 Peso: 0,43 kg

 Caja principal: 12 uds.

 Dimensiones de la caja principal: 37,5x26x45 cm

 Peso de la caja principal: 5,90 kg

 Código EAN 5903240385300

 Ref. – GBKFKP90



ESTUFA CAMPING

BALGO KLIMA

PARA CARTUCHO 250 Y A BOTELLA CAMPING



☐ Ref. – GBKISLANDIA

- Certificado CE
 - Tipo de gas: BUTANO
 - Potencia: 1,7 kW
 - Consumo de gas: 124 g / h (temperatura ambiente 20 °C)
 - Encendedor: Piezoeléctrico
 - Fuente de gas: cilindro de gas / cartucho de gas
-
-  Caja de cartón: 1 pieza
 -  Dimensiones: 30,5 x 20 x 33 cm
 -  Peso: 2,26 kg
 -  Caja principal: 6 unidades
 -  Dimensiones de la caja principal: 63x32x68 cm
 -  Peso de la caja principal: 14,3 kg
 -  Código EAN 5903240385171



BALGO  KLIMA

**EQUIPAMIENTO
CAMPING
&
OUTDOOR**



HORNILLO DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- **SIN PIEZO ELECTRO**
- **CUERPO ABS**
- **POTENCIA – 0,95 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 264**
- **EAN – 0806802815633**

☐ Ref. – GBK028CLIOPSP



HORNILLO DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- **CON PIEZO ELECTRO**
- **CUERPO ABS**
- **POTENCIA – 0,95 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 264**
- **EAN – 0806802815428**

☐ Ref. – GBK059CLIOPCP



HORNILLO DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- **SIN PIEZO ELECTRO**
- **CUERPO METAL**
- **POTENCIA – 0,95 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 264**
- **EAN – 0806802815565**

☐ Ref. –GBK028TCLIOMSP



HORNILLO DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- **CON PIEZO ELECTRO**
- **CUERPO METAL**
- **POTENCIA – 0,95 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 264**
- **EAN – 0806802815572**

☐ Ref. –GBK059TCLIOMCP



LAMPARA DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- SIN PIEZO ELECTRO
- CUERPO ABS
- **POTENCIA – 0,45 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 240**
- **EAN – 0806802815374**



☐ Ref. –GBK065DEDRAPSP

LAMPARA DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- CON PIEZO ELECTRO
- CUERPO ABS
- **POTENCIA – 0,45 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 240**
- **EAN – 0806802815435**

☐ Ref. –GBK054DEDRAPCP



LAMPARA DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- SIN PIEZO ELECTRO
- CUERPO METAL
- **POTENCIA – 0,45 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 240**
- **EAN – 0806802815664**



☐ Ref. –GBK065TMSP

LAMPARA DE CAMPING PARA CARTUCHO DE 190

BALGO KLIMA



- CON PIEZO ELECTRO
- CUERPO METAL
- **POTENCIA – 0,45 KW**
- **UNI. CAJA 12**
- **UNI. PALLET – 240**
- **EAN – 0806802815671**

☐ Ref. –GBK054TMCP



HORNILLO PARA BOTELLA CAMPING

BALGO KLIMA




- **SIN PIEZO ELECTRO**
- **QUEMADOR CROMADO**
- **DIAMETRO 22CM**
- **QUEMADOR 66MM**
- **POTENCIA – 1.500W**
- **UNI. CAJA – 12**
- **UNI. PALLET – 264**
- **EAN - 0806802815657**



☐ Ref. –GBK021MAGNUNBXSP

HORNILLO PARA BOTELLA CAMPING

BALGO KLIMA



- **CON PIEZO ELECTRO**
- **QUEMADOR CROMADO**
- **DIAMETRO 22CM**
- **QUEMADOR 66MM**
- **POTENCIA – 1.500W**
- **UNI. CAJA – 12**
- **UNI. PALLET – 264**
- **EAN - 0806802815503**

☐ Ref. –GBK024MAGNUNBXCP



FOGÓN 4 PIES

BALGO KLIMA



- **UNI. CAJA - 2**
- **UNI. PALLET - 88**
- **EAN - 0806802815497**

☐ **Ref. -GBK301F4P**



COCINA DE MESA 1 QUEMADOR

BALGO KLIMA



- **COLOR – ESMALTE BLANCO**
- **UNI. CAJA – 1**
- **UNI. PALLET – 100**

❑ **Ref. –GBK4003F1**



COCINA DE MESA

2 QUEMADORES

BALGO KLIMA



- **COLOR – ESMALTE BLANCO**
- **UNI. CAJA – 1**
- **UNI. PALLET – 50**

❑ **Ref. –GBK4002F2**



COCINA DE MESA

3 QUEMADORES

BALGO KLIMA



- **COLOR – ESMALTE BLANCO**
- **UNI. CAJA – 1**
- **UNI. PALLET – 50**

❑ **Ref. –GBK4001F3**





BALGO  KLIMA

**EQUIPAMIENTO
PROFESIONAL**



SOPLETE PARA CARTUCHO DE GAS 190GM

BALGO KLIMA



- **CUERPO ABS**
- **SIN PIEZO ELECTRO**
- **EAN – 0806802815442**
- **UNI. CAJA – 12**
- **UNI. PALLET - 264**

☐ Ref. –GBK080LAMPOPS



SOPLETE PARA CARTUCHO DE GAS 190GM



- **CUERPO ABS**
- **CON PIEZO ELECTRO**
- **EAN – 0806802815367**
- **UNI. CAJA – 12**
- **UNI. PALLET - 264**

BALGO KLIMA



☐ Ref. –GBK081LAMPOPCP



SOPLETE PARA CARTUCHO DE GAS 190GM

BALGO KLIMA



- **CUERPO METAL**
- **SIN PIEZO ELECTRO**
- **EAN -0806802815558**
- **UNI. CAJA - 12**
- **UNI. PALLET - 264**

☐ Ref. -GBKP080TLAMPOMSP



SOPLETE PARA CARTUCHO DE GAS 190GM



- **CUERPO METAL**
- **CON PIEZO ELECTRO**
- **EAN -0806802815640**
- **UNI. CAJA - 12**
- **UNI. PALLET - 264**

BALGO KLIMA



☐ Ref. -GBK081TLAMPOMCP



www.balgoklima.com

Mail:

balgoklima@gmail.com

comercial@balgoklima.com

Tel. 695 98 12 98